

580NR GRIPPAZ

"GRIPPAZ" Guante desechable de nitrilo ambidiestro, escamado, sin polvo.

GUANTES DE TRABAJO RECOMENDADOS PARA:

Galvanizados
Montajes ligeros
Mantenimiento de vehículos
Agricultura y horticultura
Limpieza y mantenimiento industrial
Industria alimentaria
Procesado de alimentos
Tatuadores (580NR)
Peluquerías



CARACTERÍSTICAS

Diseño en escamas patentado a nivel mundial que permite que exista mayor superficie de contacto por lo que ofrece un mayor agarre en condiciones mojadas y aceitadas, superior al acabado en diamante.

Zona texturizada en el interior del pulgar que ofrece un mejor agarre.

Más grueso que un guante desechable tradicional por lo que proporciona mayor resistencia a la elongación y al desgarrado, convirtiéndose en un guante muy duradero. El nitrilo aporta mayor durabilidad, elasticidad y resistencia a la perforación, además se adapta térmicamente a la mano para un ajuste perfecto.

Ambidextros.

Texturizado en su exterior para maximizar el agarre y texturizado interior que evita el desplazamiento por sudoración.

Adecuados para personas alérgicas al látex.

Apto para uso alimentario.

Para protección antiviral, el guante supera la norma ISO 16604, método de prueba B. (EN ISO 374-5: VIRUS).

Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: n-Heptano (nivel 3, >60 minutos), Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos), Peróxido de hidrógeno 30% (nivel 3, >60 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 5, >240 minutos).

Disponible en bolsas de 10 unidades (Ref. B580OR).



ENISO374-1:2016



JKPT

ENISO374-5:2016



VIRUS



580NR GRIPPAZ

"GRIPPAZ" Guante desechable de nitrilo ambidiestro, escamado, sin polvo.

ESPECIFICACIONES

Tipo de guante: **Un solo uso**

Recubrimientos: **Nitrilo**

Entorno: **Químico / Alimentario / Pantallas táctiles**

Marca: **GRIPPAZ® by JUBA®**

Normativa: **EN ISO 374-1:2016 / EN ISO 374-5:2016**

Marca CE: **CE III**

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Materiales	Grueso	Largo	Tallas	Embalaje
Nitrilo	0.15 mm	S - 24 cm M - 24 cm L - 24 cm XL - 24 cm XXL - 24 cm	7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL	Caja: 50 u / Cajón: 500 u



580NR

DECLARACIÓN "UE" de CONFORMIDAD

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante:
JUBA PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT S.L.

Objeto de la declaración, identificación del EPI que permita la trazabilidad:

ENISO374-1:2016



J K P T

ENISO374-5:2016



V I R U S



J. n-Heptano
K. Hidróxido sódico 40%
P. Peróxido de hidrógeno 30%
T. Formaldehído 37%

Está en conformidad con el Reglamento 2016/425 y en base a la aplicación de las normas: ENISO374-1:2016 Tipo B, EN374-4:2013, ENISO374-5:2016 y EN420:03+A1:09, como EPI de Categoría III siendo idéntico al Certificado UE de Tipo nº 2777/10606-03/E10-01, emitido por el organismo notificado nº 2777 - SATRA TECHNOLOGY EUROPE LIMITED Bracetown Business Park, Clonee D15YN2P Republic Ireland.

Los guantes han sido sometidos a las correspondientes pruebas de migración según los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) Nº 10/2011 de la Comisión de 14 de enero de 2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos y sus posteriores modificaciones en el Reglamento (UE) Nº 1282/2011, Reglamento (UE) Nº 1183/2012 y Reglamento (UE) Nº 202/2014, emitido por el organismo notificado nº 0161 - AITEX, Plaza Emilio Sala, 1 - 03801 Alcoy, Alicante.

Se ha sometido al procedimiento establecido en el Modulo D Anexo VIII del Reglamento 2016/425 bajo el control del organismo nº 2777 (SATRA TECHNOLOGY EUROPE LIMITED Bracetown Business Park, Clonee D15YN2P Republic Ireland).

Santo Domingo de la Calzada,
27 de Enero de 2020

Rebeca Moneo
Gerente