

uvex

PROTECCIÓN
OCULAR

15.03.2016

Hoja de Datos modelo 9405 714



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Características del Producto

- * La forma anatómica y el material blando permiten un ajuste cómodo.
- * Se adapta cómodamente a la mayoría de las lentes de prescripción.
- * El puente nasal se ajusta bien con mascarillas.
- * Parte superior esmerilada para reducir el deslumbramiento.
- * Diadema de alta calidad, fácilmente ajustable.
- * La lente ópticamente acorde a EN 166 clase 1 no distorsiona la visión evitando dolores de cabeza.
- * El reemplazo simple de lentes reduce el coste.

Datos Técnicos

Montura

Material

Color

Material

Características

Color

Código ID del fabricante

Norma EN aplicable

Campo de uso

Resistencia a impactos

Testado de acuerdo a

Lentes

Material

Espesor

Tratamiento

Color

Código ID del fabricante

Clase óptica

Resistencia a impacto

Resistencia al empañamiento

Testado de acuerdo a

Símbolo de conformidad

Otros datos

Peso

Ud. de embalaje

Normativa

Parte frontal

PVC

Gris transparente claro

Banda de sujeción

Banda sintética

Ajuste individual

Antracita- lima

Marcado

W

166

3 (gotas y salpicaduras de líquidos)

4 (partículas gruesas de polvo)

F (45 m/s)

DIN

CA

1,2 mm

Antivaho interior

Transparente

Marcado

W

1

F (45 m/s)

N

DIN

CE

88 g

80 gafas por caja

DIN EN 166 + DIN EN 170



Su distribuidor en España:

Dräger Safety Hispania, S.A.
c/ Xaudaró, 5
28034 Madrid
Telf: 902 11 64 24
atencionalcliente@draeger.com